

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Ai sensi del regolamento UE 305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR)

N° di identificazione:

013-38

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Modello:	IL9 DIEGO 11
2	Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:	9016057500
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a combustibile solido
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:	Non pertinente
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	Sistema 3 e Sistema 4
7	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:	Il laboratorio notificato "KIWA CERMET ITALIA NB 0476" ha eseguito la determinazione del prodotto Tipo in base alle prove iniziali di Tipo secondo il sistema 3 ed ha emesso il rapporto di prova n°: 2012863

8 Prestazioni dichiarate				
Norma tecnica dichiarata		EN 13229:2001 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2006 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007 ; CEN/TS 15883:2009		
Caratteristiche fondamentali		Prestazioni		
Sicurezza antincendio				
Reazione al fuoco		A1		
Distanza da materiali combustibili		Distanza minima (cm)		
		25	posteriore	
		35	laterale	
		-	soffitto	
		150	frontale	
		45	pavimento	
Rischio caduta incendio combustibile		Conforme		
Emissioni nei prodotti della combustione al 13% di O ₂				
		Potenza Nominale		Potenza Ridotta
CO		640	mg/Nm3	----
		0,051	%	-
PM		15	mg/Nm3	----
OGC		35	mg/Nm3	----
NO _x		99	mg/Nm3	----
Temperatura superficiale		Conforme		
Sicurezza elettrica		Conforme		
Pulibilità		Conforme		
Massima pressione di esercizio (bar)		----		
Temperatura dei fumi alla potenza nominale (°C)		200		
Resistenza meccanica (per supportarere un camino / canna fumaria)		NPD		
Prestazioni termiche		Potenza Nominale		Potenza Ridotta
Potenza nominale		9,0	kW	-
Potenza resa all’ambiente		9,0	kW	-
Potenza resa all’acqua		-	kW	-
Rendimento energetico		87,0	%	-


- 9 La prestazione del prodotto ai sensi dei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8.
Il responsabile esclusivo della redazione della presente dichiarazione di prestazione è il produttore, secondo quanto specificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

16/05/2024 Vazzola (TV) Italy

(Data e luogo di emissione)

Claudio Franceschet


(Firma)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.it

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

In accordance with Construction Products Regulation 305/2011 EU (CPR)

Identification No.

013-38

1	Unique identification code of the product-type: Model:	IL9 DIEGO 11
2	Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):	9016057500
3	Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Residential space heating appliance fired by solid fuel
4	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	Not applicable
6	System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	System 3 and System 4
7	In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:	The notified laboratory "KIWA CERMET ITALIA NB 0476" performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report n°: 2012863

8 Declared performance			
Harmonized technical specification		EN 13229:2001 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2006 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007 ; CEN/TS 15883:2009	
Essential characteristic		Performance	
Fire safety			
Reaction to fire		A1	
Distance to adjacent combustible materials	Minimum distances (cm)		
	25	rear	
	35	sides	
	-	ceiling	
	150	front	
	45	floor	
Risk of burning fuel falling out		Pass	
Emission of combustion products at 13% of O ₂			
	Nominal Heat Output		Reduced Heat Output
CO	640	mg/Nm3	----
	0,051	%	-
PM	15	mg/Nm3	----
OGC	35	mg/Nm3	----
NO _x	99	mg/Nm3	----
Surface temperature		Pass	
Electical safety		Pass	
Cleanability		Pass	
Maximum operating pressure (bar)		----	
Flue gas temperature at nominal heat output (°C)		200	
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)		NPD	
Thermal Output		Nominal Heat Output	Reduced Heat Output
Nominal Heat Output		9,0	kW
Room heating output		9,0	kW
Water heating output		-	kW
Energy efficiency		87,0	%

- 9 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

Claudio Franceschet

16/05/2024 Vazzola (TV) Italy

(place and date of issue)



(Signature)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.it

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

Selon le règlement (UE) 305/2011 UE (CPR)

n. de identification

013-38

1	Code d'identification unique du produit-type: Modèle:	IL9 DIEGO 11
2	Nombre de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11(4):	9016057500
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes:	Appareil de chauffage domestique alimenté au combustible solide
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Si nécessaire, le nom et l'adresse du mandataire, dont le mandat couvre les tâches mentionnées à l'article 12, paragraphe 2:	Pas pertinent
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance selon l'annexe V:	System 3 and System 4
7	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:	Le laboratoire notifié "KIWA CERMET ITALIA NB 0476" a effectué la détermination du produit Type sur la base d'essais initiaux de Type selon le système 3 et a publié le rapport d'essai n°: 2012863

8 Performance déclarée			
Specifications techniques harmonisees		EN 13229:2001 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2006 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007 ; CEN/TS 15883:2009	
<u>Caracteristiques essentielles</u>		<u>Performances</u>	
Securite incendie			
Resistance au feu		A1	
Distance de securite aux materiaux combustibles	Distance minimum (cm)		
	25	arrière	
	35	côté	
	-	ciel	
	150	avant	
Risque de fuite de combustible	45	sol	
	Conforme		
Émissions de produits de combustion avec 13% O ₂			
	Puissance Nominale		Puissance réduite
CO	640	mg/Nm3	----
	0,051	%	-
PM	15	mg/Nm3	----
OGC	35	mg/Nm3	----
NO _x	99	mg/Nm3	----
Temperature de surface	Conforme		
Securite electrique	Conforme		
Nettoyage	Conforme		
Pression maximale de service (bar)	----		
Temperature des fumees puissance nominale (°C)	200		
Resistance mecanique (pour soutenir la cheminee)	NPD		
Performance Thermique	Puissance Nominale		Puissance réduite
Puissance nominale	9,0	kW	-
Puissance rendue au milieu	9,0	kW	-
Puissance rendue a l'eau	-	kW	-
Rendement energetique	87,0	%	-
Durabilité	NPD		


- 9 La puissance du produit citée aux points 1 et 2, est conforme à la puissance déclarée aux point 8.
Le seul responsable de la préparation de cette déclaration de performance est le producteur comme prévu à l'article 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

16/05/2024 Vazzola (TV) Italy

(date et lieu d'émission)

Claudio Franceschet



(Signature)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.it

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it

LEISTUNGERKLÄRUNG (DoP)

Gemäß der Verordnung 305/2011 EG (CPR)

Identifikation Nr.

013-38

1	Undeutiger Identifikationscode des Produktes-Typ: Modell:	IL9 DIEGO 11
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung der Bauprodukte, die gemäß Artikel 11(4):	9016057500
3	Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts in Übereinstimmung mit den geltenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen:	Gerät für die Beheizung von Haushalten mit Festbrennstoff beschickt
4	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5):	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2):	Nicht relevant
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage V):	System 3 und System 4
7	Im Falle der Leistungserklärung über ein Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst:	Das notifizierte Prüflabor "KIWA CERMET ITALIA NB 0476" die Bestimmung des Produkttyps anhand einer Typprüfung unter System 3 durchgeführte und ausgab Prüfbericht Nr: 2012863

8 Erklärte Leistungen				
Harmonisierte technische Spezifikation		EN 13229:2001 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2006 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007 ; CEN/TS 15883:2009		
<u>Wesentliche Merkmale</u>		<u>Leistungen</u>		
Feuersicherheit				
Feuerbeständigkeit		A1		
Abstand von brennbarem Material		Mindestabstand (cm)		
		25	Rückseite	
		35	Seite	
		-	Decke	
		150	Vorderseite	
45		Boden		
Gefahr von Brennstoffauftritt		Konform		
CO Emission von Verbrennungsprodukten a 13% O ₂				
		Nennleistung		Reduzierte Leistung
CO		640	mg/Nm3	----
		0,051	%	-
PM		15	mg/Nm3	----
OGC		35	mg/Nm3	----
NO _x		99	mg/Nm3	----
Oberflächentemperatur		Konform		
Elektrische Sicherheit		Konform		
Reinigung		Konform		
Maximaler Betriebsdruck (bar)		----		
Rauchgastemperatur Nennleistung (°C)		200		
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)		NPD		
Thermische Leistungen		Nennleistung		Reduzierte Leistung
Thermische Leistung		9,0	kW	-
Der Umgebung gelieferte Leistung		9,0	kW	-
Dem Wasser gelieferte Leistung		-	kW	-
Wirkungsgrad		87,0	%	-


- 9 Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8. Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Claudio Franceschet

16/05/2024 Vazzola (TV) Italy

(Datum und Ausstellungsort)



(Unterschrift)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.it

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN (DoP)

Conforme al reglamento (UE) 305/2011 EU (CPR)

n. de Identificación

013-38

1	Código de identificación único del producto-tipo: Modelo:	IL9 DIEGO 11
2	Modelo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción acuerdo con el artículo 11(4):	9016057500
3	Uso o Usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:	Aparato para calefacción doméstica, alimentado con combustible sólido
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	En su caso, nombre y dirección del mandatario artículo 12, párrafo 2:	No aplicable
6	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5):	Sistema 3 y sistema 4
7	En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:	El laboratorio notificado "KIWA CERMET ITALIA NB 0476" realizó la determinación del producto Tipo sobre la base de pruebas iniciales de Tipo según el sistema 3 y emitió el informe de ensayo N°: 2012863

8 Prestaciones declaradas			
Especificación técnica armonizada		EN 13229:2001 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2006 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007 ; CEN/TS 15883:2009	
<u>Características esenciales</u>		<u>Prestación</u>	
Seguridad contra incendios			
Resistencia al fuego		A1	
Distancia de materiales combustibles	Distancia mínima (cm)		
	25	detras	
	35	lado	
	-	techo	
	150	frente	
	45	suelo	
Riesgo de pérdida de combustible		Conform	
Emisión de productos de la combustión a 13% O ₂			
	Potencia Nominal		Potencia Reducida
CO	640	mg/Nm3	----
	0,051	%	-
PM	15	mg/Nm3	----
OGC	35	mg/Nm3	----
NOx	99	mg/Nm3	----
Temperatura superficial	Conform		
Seguridad eléctrica	Conform		
Limpieza	Conform		
Presión maxima de trabajo (bar)	----		
Temperatura de humos potencia nominal (°C)	200		
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	NPD		
Prestaciones térmica	Potencia Nominal		Potencia Reducida
Potencia nominal	9,0	kW	-
Potencia suministrada al entorno	9,0	kW	-
Potencia cedida al agua	-	kW	-
Eficiencia Energética	87,0	%	-


- 9 La potencia del producto según los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.
El responsable exclusivo de la redacción de esta declaración de prestación es el fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

16/05/2024 Vazzola (TV) Italy

(Fecha y lugar de emisión))

Claudio Franceschet


(Firma)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.it

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

De acordo com o Regulamento de Produtos de Construção 305/2011 UE (CPR)

Identificação nº

013-38

1	Código de identificação único do produto-tipo: Modelo:	IL9 DIEGO 11
2	Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido de acordo com o artigo 11.º, n.º 4):	9016057500
3	Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada:	Aparelho para aquecimento domestico alimentado com combustível sólido
4	Nome ou marca registrada pelo fabricante, nos termos do artigo 11- 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Se aplicável, nome e endereço do mandatário da empresa de recauchutagem, nos termos do artigo 12-2:	Não aplicável
6	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho, nos termos do anexo V:	Sistema 3, Sistema 4
7	No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por um padrão harmonizado:	O laboratório notificado "KIWA CERMET ITALIA NB 0476" realizou a determinação do Tipo de produto com base nos ensaios de Tipo iniciais de acordo com o sistema 3 e emitiu o relatório de ensaio nº:: 2012863

8 Desempenhos declarados				
Harmonized technical specification		EN 13229:2001 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2006 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007 ; CEN/TS 15883:2009		
Características essenciais		Desempenhos		
Segurança anti-incêndio				
Reação ao fogo		A1		
Distância de materiais combustíveis	Distância mínima (cm)			
	25	traseira		
	35	lado		
	-	teto		
	150	frente		
	45	solo		
Risco de vazamento de combustível		Em conformidade		
Emissão de produtos da combustão a 13% de O ₂				
	Potência nominal		Potência reduzida	
CO	640	mg/Nm3	----	
	0,051	%	-	
PM	15	mg/Nm3	----	
OGC	35	mg/Nm3	----	
NO _x	99	mg/Nm3	----	
Temperatura superficial		Em conformidade		
Segurança elétrica		Em conformidade		
Acessibilidade e limpeza		Em conformidade		
Máxima pressão de exercício (bar)		----		
Temperatura fumos potência nominal (°C)		200		
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)		NPD		
Desempenho térmico		Potência nominal	Potência reduzida	
Potência nominal		9,0	kW	-
Potência libertada no ambiente		9,0	kW	-
Potência cedida à água		-	kW	-
Rendimento		87,0	%	-

- 9 O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.
É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

Claudio Franceschet

16/05/2024 Vazzola (TV) Italy

(data e local de emissão)



(Assinatura)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.it

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it

IZJAVA O ZMOGLJIVOSTI (DoP)

V skladu s pravilnikom ES 305/2011 UE (CPR) o Gradbenih proizvodih

Identifikacijska št.

013-38

1	Edinstvena identifikacijska koda proizvoda-vrste: Model:	IL9 DIEGO 11
2	Vrsta, serija ali kateri koli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s čl. 11, pogl. 4:	9016057500
3	Predvidena uporaba gradbenega proizvoda, v skladu z harmonizirano tehnično specifikacijo, kot predvideno s strani proizvajalca:	Aparat za gretje bivalnih prostorov na leseni pelet (s/brez) sanitarno vodo
4	Ime, registrirano tržno ime ali tržna znamka ter naslov proizvajalca po členu 11, pogl. 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Če je potrebno, ime in naslov pooblaščenega prodajalca, katerega mandat pokriva obveznosti po čl. 12, pogl. 2:	Ni veljavno
6	Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalne zmožljivosti gradbenega proizvoda po prilogi V:	Sistem 3 in sistem 4
7	V primeru izjave o zmožljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, ki spada pod eno harmonizirano normo:	Priglašeni laboratorij "KIWA CERMET ITALIA NB 0476" je izvedel določitev vrste proizvoda na osnovi začetnih preizkusov vrste po sistemu 3 ter izdal poročilo testa št.: 2012863

8 Deklarirana zmogljivost			
Harmonizirane tehnične lastnosti		EN 13229:2001 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2006 ; EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007 ; CEN/TS 15883:2009	
Osnovne značilnosti		Zmogljivost	
Protipožarna varnost			
Reakcija na ogenj		A1	
Razdalja od gorljivih snovi		Najmanjša razdalja (cm)	
		25	zadaj
		35	ob strani
		-	strop
		150	spredaj
Tveganje izpusta gorečega materiala		45 tla	
Tveganje izpusta gorečega materiala		Pass	
Emisije produktov gorenja a 13% O ₂			
	Nominalna toplotna moč		Znižana toplotna moč
CO	640	mg/Nm3	----
	0,051	%	-
PM	15	mg/Nm3	----
OGC	35	mg/Nm3	----
NO _x	99	mg/Nm3	----
Površinska temperatura	Conform		
Električna varnost	Conform		
Možnost čiščenja	Conform		
Maksimalni delovni tlak (bar)	----		
Temperatura dimov pri nominalni moči (°C)	200		
Mehanska odpornost (za nosilnost dimnika)	NPD		
Termične lastnosti	Nominalna toplotna moč		Znižana toplotna moč
Nominalna toplotna moč	9,0	kW	-
Moč segrevanja prostora	9,0	kW	-
Moč segrevanja vode	-	kW	-
Energetska učinkovitost	87,0	%	-


- 9 Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

16/05/2024 Vazzola (TV) Italy

(mesto in datum izdaje)

Claudio Franceschet



(Podpis)

EVA STAMPAGGI S.r.l. a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net
info@montegan.itwebsites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net
www.montegan.it